

Sanitrace



Sanitrace Belgie - Sanitrace Belgique - Sanitrace Belgien

Sanitrace Luxembourg - Sanitrace Luxemburg - Sanitrace Letzeburg



Copyright © 2000-2007 FAVV - AFSCA. All Rights Reserved.

This solution conforms to the standards of the EDS internet and webservice strategy and is built with the EDS.SystemLib VS2005 - release 8,2

SANITRACE

1. Aanmaken Risico
2. Melding: Risico

Versie 0.1


23 oktober 2008

INHOUDSOPGAVE

1.	Beheer risico	3
1.1.	Status risico en voorwaarden	4
1.2.	Risicoplaats : Voorschriften en begrippen:	6
1.2.1.	Als type risicoplaats = Inrichting	6
1.2.2.	Als type risicoplaats = diertype:	8
1.2.3.	Als type risicoplaats = Beslag-Dier:	9
1.2.4.	Als type risicoplaats = alleen Beslag	11
1.2.5.	Als type risicoplaats = Dier:	12
2.	Opzoeken risico	13
3.	Beheer Risicomelding	14
3.1.	Algemene principes	14
3.2.	Risicomelding : startpagina:	16
3.3.	Tabblad Archief: zie Handleiding "Archiefmeldingen"	17
3.4.	Tabblad Commentaar:	17
3.5.	Een risicomelding creëren:	18
4.	Tabblad Risico van Dier of Beslag	22
5.	WEERSLAG RISICO op BLOKKERINGSSTATUS	23
6.	WEERSLAG van BEWEGINGEN op RISICOSTATUS	23
7.	Historiek van het risico	24

1. Beheer risico

Scherm Beheer risico. Om nieuwe risico's te creëren en bestaande risico's te beheren (FAVV, DGZ en ARSIA).



Sanitrace.Net - QAS
2.1.358.0 © 2007 FAVV/AFSCA -- Loaded: 16/12/09:06
Help | Commentaar | Informatiecentrum

Startpagina Basiseenheden Meldingen Beltrace Bestelling Register Reiniging Toepassing Admin Info

Startpagina : Register : Beheer risico

Beheer risico

Opzoeken risico type: 1325 ✓

Risico: Foot-and-mouth disease

Risico subtype: Ziekte

Code risico type: F

Naam risico: Foot-and-mouth disease

Categorie risicotype: Officieel risico

Status risico/voorwaarden Risicoplaats

Possible Statuses	Possible Conditions
<input checked="" type="checkbox"/> Haard	<input type="checkbox"/> Ongekend
<input type="checkbox"/> Antec. Onbekend	<input checked="" type="checkbox"/> Normaal
<input type="checkbox"/> Antec. Gekend	<input checked="" type="checkbox"/> Verdenking
<input type="checkbox"/> Ziekte Vrij	<input type="checkbox"/> Opschorting
<input checked="" type="checkbox"/> Off. Ziekte.-Vrij	<input type="checkbox"/> Onder toezicht
<input type="checkbox"/> Negatief	<input type="checkbox"/> Met vaccinatie
<input type="checkbox"/> Niet interpreteerbaar	<input type="checkbox"/> Zonder vaccinatie
<input type="checkbox"/> Positief	<input type="checkbox"/> Geannuleerd

Default Status: 4

Default Condition: 1

De combobox "categorie risicotype" (CRIT) hangt samen met de combobox "Risico" (RIT). Beperk deze combobox volgens het "Risico".

1.1. Status risico en voorwaarden

Doel: Scherm om mogelijke statussen en mogelijke voorwaarden voor een risico in te stellen. De mogelijke statussen en voorwaarden kunnen worden gekozen op de pagina Meldingen.

Beheer risico

Opzoeken risico type: 1325 ✓ 📁 🔍
Foot-and-mouth disease

Risico: Ziekte

Risico subtype: Ziekte: rund

Code risico type: F

Naam risico: Foot-and-mouth disease

Categorie risicotype: Officieel risico

Status risico/voorwaarden | Risicoplaats

Risicoplaats

Risk Allocation level: Vestiging

Elk risico heeft soort "Risico (Combobox). Dit wordt gebruikt om risico's in te delen in categorieën en om te bepalen op welke diersoorten die risico's van toepassing zijn.

Elk risico (RI) moet worden getoond op het niveau van het beslag (zie "Opzoeken beslag") in het tabblad risico, volgens het bijbehorende diertype dat is vastgelegd op het niveau van het risicotype.

De status (RIST) en de voorwaarden (RIV) van dat risico zijn standaard de optimale risicosituatie : bijvoorbeeld brucellose : standaard status van het risico=4, standaard voorwaarde van het risico=1.

Die standaardstatus en –voorwaarde kunnen worden veranderd in via meldingen (zie "Risicomelding").

De risicoplaats kan ook in dit scherm worden gekozen (zie verder voor meer informatie over risicoplaats).

Beheer risico	
Opzoeken risico type	1325 ✓ 📁 🔍 Foot-and-mouth disease
Risico	Ziekte ▼
Risico subtype	Ziekte: rund ▼
Code risico type	F
Naam risico	Foot-and-mouth disease ▲ ▼
Categorie risicotype	Officieel risico ▼
<input type="button" value="Status risico/voorwaarden"/> <input type="button" value="Risicoplaats"/>	
Risicoplaats	
Risk Allocation level	Vestiging ▼

- **Risico types**
Bestaande risicotypes: Ziekte, Contaminant, Residuen, Hormonen.
- **Risico subtype**
Bestaande risicosubtypes: Ziekte : rund, Ziekte : varken, Ziekte : Schaap, geit, hert, Ziekte : Pluimvee-vogel.
- **Categorie risicotype**
Elk risico heeft een risicocategorie.
De categorie van een risico bepalde wie de status van deze risico's moet opvolgen (ARSIA, DGZ of FAVV).
Als de risicocategorie "Niet meer opgevolgd" is wil dat zeggen dat het risico niet meer wordt gevolgd en dat het risico dan ook niet meer moet worden getoond in het risico tabblad van een beslag of een dier.

1.2. Risicoplaats : Voorschriften en begrippen:

Legt voor elk risico vast op welke entiteiten een wijziging van de gegevens over het risico van invloed zouden zijn.

Er zijn 5 types van risicoplaatsen:

- Inrichting (op alle beslagen)
- Diertype (op alle beslagen van hetzelfde diertype)
- Beslag-Dier (op gekozen beslag en de dieren daarvan)
- Alleen beslag (alleen op beslag)
- Dier (op dier)



1.2.1. Als type risicoplaats = Inrichting

Dan gebeurt de risicomelding voor alle beslagen van elk diertype dat door het gemelde risico kan worden getroffen en dat actief is in de inrichting van het in de melding gekozen beslag of dier.

Bijvoorbeeld : Risicomelding voor mond- en klauwzeer RIST=4, RIV=2 voor rundveebeslag BE12345678-0101 in inrichting BE12345678

Inrichting BE12345678 heeft nog andere actieve beslagen : BE12345678-0201 (varkens), BE12345678-0501 (schapen).


-> In dat geval zou de melding van mond- en klauwzeer met RIST=4 , RIV=2 ook moeten gelden voor beslag BE12345678-0201 (varkens), BE12345678-0501 (schapen), maar niet voor een pluimveebeslag als dat in die inrichting zou voorkomen omdat mond- en klauwzeer geen pluimvee kan treffen.



1.2.2. Als type risicoplaats = diertype:

Dat gebeurt de risicomelding voor alle beslagen van hetzelfde diertype die actief zijn in de inrichting waarvan het bij de melding betrokken beslag deel uitmaakt.



Bijvoorbeeld : een inrichting BE12345678 met 2 varkensbeslagen : BE12345678-0201 en BE12345678-0202.



1.2.3. Als type risicoplaats = Beslag-Dier:


De risicomelding gebeurt voor het beslag en alleen voor het gekozen beslag.

Als de risicomelding gebeurde voor een Dier (Beslag van Dier moet verplicht worden ingevuld) heeft dit gevolgen voor zowel het gekozen dier als voor het beslag waartoe het behoort.



1.2.4. Als type risicoplaats = alleen Beslag


De risicomelding gebeurt voor het gekozen beslag, zonder weerslag op de aanwezige dieren.
Risico's met risicoplaats = alleen beslag (ALBES) worden alleen getoond in het risico tabblad van een beslag en niet in dat van een rund.



1.2.5. Als type risicoplaats = Dier:

De risicomelding gebeurt alleen voor het gekozen dier.

Risico's met risicoplaats = Dier worden alleen getoond in het risico tabblad van een dier en niet in dat van een beslag.



2. Opzoeken risico

The screenshot shows the Sanitrace.Net - QAS application interface. The header includes the logo, version information (2.1.358.0 © 2007 FAVV/AFSCA -- Loaded: 16/12 11:31), and navigation links (Help | Commentaar | Informatie). A menu bar contains: Startpagina, Basiseenheden, Meldingen, Beltrace, Bestelling, Register, Reiniging, Toepassing, Admin, Info. The breadcrumb trail is: Startpagina : Register : Opzoeken risico.

Zoekcriteria

Risico: Ziekte
 Risico subtype: Ziekte: rund
 Naam risico:
 Categorie risicotype:
 (Note: The dropdown menus in the image are empty, but the text above indicates the current selection for the first two.)

Zoekresultaten

	Risico	Risico subtype	Code	Naam
✓ 📁	Ziekte	Ziekte: rund	B	Brucellosis
✓ 📁	Ziekte	Ziekte: rund	T	Tuberculosis
✓ 📁	Ziekte	Ziekte: rund	L	Leucosis
✓ 📁	Ziekte	Ziekte: rund	F	Foot-and-mouth disease
✓ 📁	Ziekte	Ziekte: rund	BVD	BVD
✓ 📁	Ziekte	Ziekte: rund	PTBC	Para-tuberculosis
✓ 📁	Ziekte	Ziekte: rund	BSE	BSE
✓ 📁	Ziekte	Ziekte: rund	I	IBR
✓ 📁	Ziekte	Ziekte: rund	BT	BlueTongue
✓ 📁	Ziekte	Ziekte: rund	PTBC-SU	Paratuberculose SU

--> 10 rijen getoond

Zoekcriteria: risico (RIIT), Risico subtype (onderverdeling), Naam risico (zoeken met wildcard '%'), Categorie risicotype (CRIT). Met knop "Leegmaken" worden zowel ingevulde zoekcriteria als het overzicht van de zoekresultaten verwijderd en via klikken op de kolom (resultatenlijst) kan worden gesorteerd door op de titel te klikken.

3. Beheer Risicomelding

Risicomelding is een proces waarbij de risicostatus van een dier of een beslag wordt gewijzigd.

Er kan een risicomelding worden gecreëerd voor één enkel dier of voor een beslag.

Als de meldingsstatus bevestigd is, is dat van invloed op de risicostatus van het dier of het beslag.

3.1. *Algemene principes*

Algemeen principe: 2 hoofdactoren, alleen weerslag bij Aanvaarde risicomeldingen:

- Operator (Meldende operator): Doorgaans meldt een dierenarts welk risico werd vastgesteld bij welke inrichting (Beslag of Dier); hij kan een datum invullen, een reden (Herkomst risico) en de plaats waar het risico werd vastgesteld. Hij kan zelf beslissen wat hij met zijn risicomeldingen doet en kan ze bewerken of annuleren tot de status = verzonden/commit.
- Behandelende operator: Doorgaans behandelt de bevoegde PCE de risicomeldingen van dierenartsen uit haar ambtsgebied. De PCE kan een melding bevestigen en een bevestigde status en bevestigde toestanden kiezen; die statussen en toestanden gelden voor het dier of het beslag zodra de risicomelding de **status bevestigd** heeft. De PCE kan een risicomelding ook afkeuren en in dat geval is er geen weerslag. Alleen een behandelende PCE kan een andere risicostatus toewijzen. De PCE is in laatste instantie verantwoordelijk voor het afhandelen en beheren van risicomeldingen.

Principe voor Verenigingen en Niet-officiële risico's:

- Een gebruiker-vereniging zou in staat moeten zijn zelf de risicomelding te behandelen en het zou mogelijk moeten zijn om de melding zelf te bevestigen. De vereniging treedt dan op als meldend operator en als behandelend operator. Dat geldt alleen voor risico's met risicocategorie = Niet-officieel.

Principe bij Bewegingen:

- Als een risicostatus of –toestand van een Dier niet optimaal is en van invloed zou zijn op de risicostatus van het beslag van aankomst zou een automatische risicomelding moeten worden gecreëerd. Een behandelend operator behandelt die automatische melding en beslist over de correcte risicostatussen en –toestanden die op het beslag van aankomst moeten worden toegepast.

3.2. Risicomelding : startpagina:

Sanitrace.Net - QAS
Help | Commentaar | Informatiecentrum

3.1.358-0 © 2007 FAVV/AFSCA - Loaded: 22/12/09:45

Startpagina Basiseenheden Meldingen Beltrace Bestelling Register Reiniging Toepassing Admin Info

Startpagina : Meldingen : Risico melding

Melding	<input type="text" value="0"/>	Meldingsstatus	Nieuw	Operator	<input type="text" value="BE00006187"/>
Diertype	<input type="text" value="Rund"/>	Inrichting	<input type="text" value="BE50060010"/>	Documentnummer	<input type="text" value="MAES LODE"/>
Beslag	<input type="text" value="BE50060010-0101"/>	Datum van observatie	<input type="text" value="FESTOR ALEX"/>	Bezoek	<input type="text" value="0"/>
Oormerksnummer	<input type="text" value="BE 7 54238938 02"/>	Meldingsdatum	<input type="text" value="22/12/2008"/>		

Risicogegevens op:

Risicomelding	Bevestigen	Status historiek	Commentaar
--	---	---	---

Risicomelding											Registreren
Risico	Naam risico	Risicotype	Status	Toestand	Herkomst risico	Nieuw statuut	Nieuwe toestand	Datum vanaf	Datum t/m	Commentaar	
<input type="checkbox"/>	BDIS	Brucellosis	B	4	1	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="22/12/2008"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/>	BDIS	Tuberculosis	T	3	1	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="22/12/2008"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/>	BDIS	Leucosis	L	3	1	<input type="text" value="Klinische symptome"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="22/12/2008"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/>	BDIS	Foot-and-mouth disease	F	4	1	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="22/12/2008"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/>	BDIS	BVD	BVD	4	1	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="22/12/2008"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/>	BDIS	Para-tuberculosis	PTBC	4	1	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="22/12/2008"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/>	BDIS	BSE	BSE	4	1	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="22/12/2008"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/>	BDIS	IBR	I	4	1	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="22/12/2008"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/>	BDIS	BlueTongue	BT	4	1	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="22/12/2008"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/>	BHRM	Hormone	H	H00		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="22/12/2008"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/>	BCTM	Contaminate	C	C00		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="22/12/2008"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/>	BRES	Residue	R	R00		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="22/12/2008"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Afmelden LOMAES #
Actie : Registreren Annuleren

This site is built with the EDS SystemLib V92005 - release 8.1

3.3. *Tabblad Archief: zie Handleiding "Archiefmeldingen"*

Detail			
Archive Date	<input type="text"/>	Archive	<input type="text"/>
Post Date	<input type="text"/>	Box	<input type="text"/>
Receive Date	<input type="text"/>	Envelope	<input type="text"/>
Archive Number	<input type="text"/>	Line	<input type="text"/>
Reference Number	<input type="text"/>		

3.4. *Tabblad Commentaar:*

Risk Notification	Validation	Status History	Detail	Comments
Comments				
Comment	<input type="text"/>			
	<input type="button" value="Add Comment"/>			
Date	User	Comment		

3.5. Een risicomelding creëren:

Bij een risicomelding zijn de dierenartsen de belangrijkste actoren.

Een dierenarts kan een risico melden. Hij moet daartoe een risicomelding creëren en een risico kiezen.

Dit zijn de belangrijkste velden die een gebruiker die een risico meldt moet invullen:

- De entiteit waarvoor het risico wordt gemeld : een risico kan voor 2 entiteiten worden gemeld : beslag en dier. De gebruiker moet de entiteit kiezen waarvoor hij een risico wenst te melden. Als hij de entiteit gekozen heeft, kan hij op de knop "risicogegevens ophalen" klikken om de huidige risicostatussen en –toestanden die voor hem zeer nuttige gegevens zijn, op te halen
- Inrichting: Inrichting (plaats) waar het risico werd vastgesteld.
- Selecteer een risico (met behulp van aankruisvakje vóór het risico). Dat is het risico dat wordt vermoed.
- Vul de herkomst van het risico in, leg uit hoe het risico werd vastgesteld.

In de aanmaakmodus moet als operator worden ingevuld de gerelateerde operator die is vastgelegd in het profiel van de ingelogde gebruiker. In de beheermodus kan dit veld niet worden ingevuld en blijft de aanvrager de operator.

Zodra de risicogegevens zijn opgehaald, verschijnt vóór elke regel een aankruisvakje. De aangekruiste regels kunnen dan worden bewerkt en worden beschouwd als risicomeldingen en records die naar de Databank worden verzonden. De niet aangekruiste regels blijven in "alleen lezen" staan.

Residu, Contaminant en Hormoon worden op precies dezelfde manier afgehandeld als Ziekte, met uitzondering van het feit dat er voorlopig geen toestand is voor die risicotypes.

Archief: Het tabblad "Detail" is bedoeld voor beheerders/verenigingen die de risicomeldingen moeten beheren en de archiefgegevens moeten invullen.

Risicostatus bevestigen en Toestand bevestigen (NRIM_RSST_CDE_APT, NRIM_RIST_CDE_APT) zijn bedoeld voor de PCE's (of de verenigingen in het geval van niet-officiële risico's).

Statussen en toestanden zijn beperkt al naargelang van het risicotype. Voor elke regel met een risico of een melding in de lijst moeten de statussen en toestanden worden beperkt al naargelang van de omschrijving van het risico.

Risicomelding aangemaakt uit Bezoek:

Als een risicomelding uitgaande van een bezoek wordt gecreëerd, wordt Bezoek ID getoond. Vestiging, Beslag, Operator worden ingevuld in "alleen lezen".

Workflow:

De gebruikelijke workflow voor meldingen zal beschikbaar zijn voor de risicomelding.

Pas wanneer een risicomelding de status "bevestigd" heeft, is er een weerslag op de risicogegevens van het beslag of het dier.

De statussen "geannuleerd", "bevestigd", "afgekeurd" zijn definitief en kunnen niet meer worden bewerkt. In Status "ongeldig" kunnen de velden nog worden bewerkt.

Zodra de melding status "bevestigd" heeft, worden de risicostatussen en –toestanden vervangen door de gegevens uit de risicomeldingen.

(Er is een weerslag op TRUR en NRIM_RSST_CDE_APT, NRIM_RIST_CDE_APT komt in de plaats van TRUR_RSST_CDE, TRUR_RIST_CDE).

Risicomelding voor diertypes zonder beslag:

Er is voorzien in de bijzondere mogelijkheid om risico's te melden voor diertypes die geen beslag hebben. In dat geval moet de gebruiker alleen het diertype en de inrichting selecteren en een veld voor vrije commentaar. Omdat er geen beslag is werkt de knop "risicogegevens ophalen" niet en heeft de gebruiker rechtstreeks toegang tot het tabblad commentaar. Dit is vooral bedoeld voor paarden en voor besmettelijke equine metritis (CEM).

Risicoknop toevoegen (later):

Niet mogelijk in eerste release.

Kan alleen nuttig zijn bij risicomelding op beslag of om correct een risico bij diertypes zonder beslag te melden.

Meestal moet de dierenarts alleen de statussen en toestanden van de risico's aanpassen die voor een beslag of een dier aanwezig zijn

Het is echter ook mogelijk dat hij een nieuw risico wil toevoegen en een voorgestelde status en voorgestelde toestand wil ingeven.

Met de knop "toevoegen" zou dan de pagina om een risicotype op te zoeken worden geopend.

De gebruiker zou een risico moeten kunnen kiezen en er zou een nieuwe regel moeten worden toegevoegd aan de lijst van risicomeldingen.

Op die nieuwe regel zou de status als standaard worden weergegeven in het deel "alleen lezen" waarbij de risicogegevens op normale wijze worden getoond.

4. Tabblad Risico van Dier of Beslag

Wat wordt getoond in het tabblad Risico van het scherm Dier of Beslag:

Voorbeelden:

1ste risicomelding met als meldingsdatum = 19/07/2008

Periode: vanaf 25/09/2008 --

T01 in Beslag BE50060010-0101

2de risicomelding met als meldingsdatum = 25/09/2008

Periode: vanaf 25/09/2008 --

F41 in Beslag BE50060010-0101

General	Risk	Party	History	Location	Blocking Status	Exploitation	Agreements	Marking Series	Animals	Water & Manure	
Risk											Show Full Risk Hist
Risk Item Type	Risk Item Name	Risk Item	Status	Condition	Origin	Date from	Date to	User ID			
BDIS	Foot-and-mouth disease	F	4	1	Clinical symptom: disease	25/09/2008 0:00:00		jz03zn			
BDIS	Leucosis	L	3	1		1/03/1994 0:00:00					
BDIS	Tuberculosis	T	0	1	Clinical symptom: disease	17/09/2008 0:00:00		jz03zn			
BDIS	Brucellosis	B	4	1		1/03/1994 0:00:00					
BDIS	Para-tuberculosis SU	PTBC-SU	4	1							
BDIS	IBR	I	4	1							
BDIS	BlueTongue	BT	4	1							
BHRM	Hormone	H	H00								
BRES	Residue	R	R00								
--> 9 rows shown											

De risicogegevens voor dier of beslag (TURI) zouden moeten worden aangevuld met de gegevens uit de recentste risicomelding (selecteren op ID).

Datum "vanaf" en datum "tot": hier moeten de data "vanaf" en "tot" worden ingevuld die zijn geselecteerd in de risicomelding.

Als de datum "tot" voorbij is, worden opnieuw de standaard risicostatus en -toestand (RI_RIST_DFL, RI_RIV_DFL) getoond in het tabblad risico van een dier of een beslag.

5. WEERSLAG RISICO op BLOKKERINGSSTATUS

Dit zijn de voorschriften die de weerslag van een risico op de blokkeringstatus van een dier of een beslag bepalen.

Er zijn ook voorschriften vastgelegd in verband met de verplichte en de niet-verplichte data.

D:\Documents and
Settings\jz03zn\My D

6. WEERSLAG van BEWEGINGEN op RISICOSTATUS

Als een rund met een lagere risicostatus in een beslag binnenkomt moet de lagere risicostatus van dat rund in het beslag worden toegepast op het beslag.

Zie bijlage :

D:\Documents and
Settings\jz03zn\My D

Als een rund in een beslag met een lagere risicostatus aankomt, moet de risicostatus van dat rund de lagere risicogegevens van het beslag worden.

7. Historiek van het risico

Een overzicht van de risicoveranderingen (zie knop "Volledig overzicht risico") kan worden getoond in het scherm "Beheer dier" of "Beheer beslag": Zie de respectievelijke handleidingen:

Elke verandering van de status of toestand voor elk risico dat geldt voor het beslag of het dier zou moeten worden ingevoerd en aanleiding geven tot toevoeging van een rij aan het overzicht.

Bijvoorbeeld:

Notif_ID	Start Date	End Date	F	B	L	T	BSE	IBR	BVD	PTBC	R	H	C
347897497	23/08/2006		F 43	B41	L31	T41	41	I41	31	41	R00	H00	C00
766535353	27/09/2006		F 43	B42	L31	T41	41	I41	31	41	R00	H00	C00
789900990	19/07/2007		F 41	B42	L31	T41	41	I41	31	41	R00	H00	C00
789900997	25/09/2007	24/11/2007	F 41	B42	L31	T41	41	I41	31	41	R05	H00	C00
789900997	25/09/2007	24/04/2008	F 41	B42	L31	T41	41	I41	31	41	R00	H12	C00