

# Sanitrace



Sanitrace Belgie - Sanitrace Belgique - Sanitrace Belgien

Sanitrace Luxembourg - Sanitrace Luxemburg - Sanitrace Letzeburg



Copyright © 2000-2007 FAVV - AFSCA. All Rights Reserved.

This solution conforms to the standards of the EDS internet and webservice strategy and is built with the EDS.SystemLib VS2005 - release 8.2

## SANITRACE

### BESLAG

Versie 1.0

25 oktober 2008

## INHOUDSOPGAVE

1.	Beslag identificeren .....	3
2.	Beheer beslag– Creatie .....	5
2.1.	Creatie vanuit de inrichting .....	5
2.2.	Standaardwaarden .....	6
2.3.	Velden voor andere gegevens .....	8
3.	Beheer beslag – Onderhoud .....	9
3.1.	Tabblad Algemeen .....	10
3.2.	Tabblad Capaciteit .....	11
3.2.1.	Varkens .....	12
3.2.2.	Schapen/Geiten/Herten .....	14
3.2.3.	Pluimvee .....	16
3.2.4.	Vogels .....	18
3.3.	Tabblad Risico .....	20
3.4.	Tabblad Operator .....	21
3.5.	Tabblad Historiek .....	23
3.6.	Tabblad Plaats .....	24
3.7.	Tabblad Blokkeringsstatus .....	26
3.8.	Tab Exploitatie .....	28
3.9.	Tabblad Contracten .....	29
3.10.	Tabblad Oormerkreeksen .....	30
3.11.	Tabblad Voorraad Oormerken .....	31
3.12.	Tabblad Register Stamboek .....	32
3.13.	Tabblad Dieren .....	33
3.14.	Tabblad Water en mest .....	34

# 1. Beslag identificeren

Criteria								
Beslagnummer	<input type="text"/>	Operator	<input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text"/>	Vestigingsnummer	<input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Verkorte ID code	<input type="text"/>		<input type="text"/>		<input type="text"/>		<input type="text"/>	
Diertype	<input type="text"/>	Exploitatienummer	<input type="text"/>		<input type="text"/>	Straat - Nummer	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Diersubtype	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Contract operator	<input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text"/>	Postcode	<input type="text"/>	
Blokkeringsstatus	<input type="text"/>		<input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text"/>	Gemeente	<input type="text"/>	
Beslagstatus	Actief		<input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text"/>	Deelgemeente	<input type="text"/>	

Zoekresultaten								Leegmaken
Beslagnummer	Diersubtype	Verantwoordelijke	Adres	Postcode	Gemeente	Deelgemeente	Kwalificatie	Blokkeringsstatus

Afmelden DIRSCH # Zoeken Afsluiten

This site is built with the EDS.SystemLib VS2005 - release 8.1

De beslagstatus is standaard ingesteld als 'Actief'.

Met de knop Leegmaken worden de ingevulde identificatiecriteria en de resultaten verwijderd.

Er komen op het scherm drie selectiemogelijkheden voor : de sanitair verantwoordelijke operator, de contract operator en het exploitatienummer.

- Zoekcriterium sanitair verantwoordelijke geeft alle beslagen weer waarvoor de gekozen operator sanitair verantwoordelijke is.
- Zoeken op contract operator levert alle beslagen op waarmee de gekozen operator een contract heeft.
- Bij selectie op basis van het exploitatienummer worden alle beslagen binnen de inrichting weergegeven

Het kloppnummer (vier tekens) is een zoekcriterium dat alleen bedoeld is voor het opzoeken van varkensbeslagen.

## 2. Beheer beslag– Creatie

Beslagen van de verschillende diertypes worden gecreëerd en beheerd met gebruikmaking van hetzelfde generieke scherm. De tabbladen worden wel of niet getoond al naargelang van het gekozen diertype.

### 2.1. Creatie vanuit de Inrichting

Een beslag kan alleen worden gecreëerd vanuit het scherm “beheer inrichting” omdat een beslag alleen aan een inrichting gekoppeld is en niet kan bestaan zonder een inrichting waartoe het behoort. Vanuit het tabblad Beslag op het scherm “beheer inrichting” kan een beslag worden toegevoegd aan een inrichting door op de knop Registreren te klikken.

**Beheer vestiging**

Vestigingsnummer  ✓ 🔍 Vestigingsstatus

BOOD ID  Type vestiging

Vestigingsnaam

**Beslag**

	Beslagnummer	Diertype	Verantwoordelijke	Adres hoofdlocatie	Status	Begindatum	Blokkeringsstatus
📁	BE23011972-0101	Rund		MBTLAan 23 , 5600 FAGNOLLE	Actief	22/08/2008	Normal
📁	BE23011972-0151	Rund	EDS MBT	Avenue Arurre 12 , 1000 BRUXELLES	Actief	24/11/2008	Blocked
📁	BE23011972-0201	Varken		MBTLAan 23 , 5600 FAGNOLLE	Actief	22/08/2008	Normal
📁	BE23011972-0301	Pluimvee		MBTLAan 23 , 5600 FAGNOLLE	Actief	22/08/2008	Blocked
📁	BE23011972-0401	Loopvogel	EDS MBT	MBTLAan 23 , 5600 FAGNOLLE	Actief	22/08/2008	Blocked
📁	BE23011972-0501	Schaap	EDS MBT	MBTLAan 23 , 5600 FAGNOLLE	Actief	13/11/2008	Normal
📁	BE23011972-0601	Geit	EDS MBT	MBTLAan 23 , 5600 FAGNOLLE	Actief	22/08/2008	Normal

--> 7 rijen getoond

## 2.2. Standaardwaarden

Wanneer de knop Registeren wordt aangeklikt gaat de pagina "beheer beslag" open in toevoegmodus en zijn een aantal velden al vooraf ingevuld (inrichtingsnummer, beslagstatus, begindatum, blokkeringsstatus, Kwalificatie, ...).

Beheer beslag			
Beslagnummer	<input type="text"/>	Verkorte ID code	<input type="text"/>
Vestigingsnummer	<input type="text" value="BE23011972"/>	Extern referentienummer	<input type="text"/>
Vestigingsnaam	<input type="text" value="MBT Farm"/>	Verantwoordelijke	<input type="text"/>
Beslagstatus	<input type="text" value="Actief"/>		<input type="text"/>
Diertype	<input type="text"/>		<input type="text"/>
Huisvestingstype	<input type="text"/>		

Algemeen	Capaciteit	Risico	Operator	Historiek	Plaats	Blokkeringsstatus	Exploitatie	Contracten	Oormerkreeksen	Voorraad oormerken
----------	------------	--------	----------	-----------	--------	-------------------	-------------	------------	----------------	--------------------

Algemene gegevens			
Begindatum	<input type="text" value="26/11/2008"/>	Rendacnummer	<input type="text"/>
Einddatum	<input type="text"/>	Print ID	<input type="checkbox"/>
Diersubtypes			
Productie	Huisvestingstype	Productiekwaliteit	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
<input type="button" value="Beheer"/>	<input type="button" value="Beheer"/>	<input type="button" value="Beheer"/>	

De verantwoordelijke operator van de inrichting is standaard als sanitair verantwoordelijke vermeld.

Als er maar één inrichtingslocatie is, is dat automatisch de hoofdlocatie van het beslag. Als er echter meer dan één inrichtingslocatie is, moet de hoofdlocatie van het beslag worden gekozen uit een van die locaties



### ***2.3. Velden voor andere gegevens***

Het diertype en het huisvestingstype moeten worden gekozen.

Het huisvestingstype wordt op dynamische wijze aangepast al naargelang van het eerder gekozen diertype.

Voor varkensbeslagen worden bij het gekozen beslag de aangevinkte diersubtypes weergegeven. Voor andere diersoorten moeten de diersubtypes echter worden gekozen, ook als het huisvestingstype werd gekozen.

Het beslagnummer wordt automatisch gegenereerd uit het inrichtingsnummer en een uitbreiding die bestaat uit een diertype (twee tekens) en een volgnummer (twee tekens) voor beslagen met hetzelfde diertype.

#### Soorten uitbreidingen van beslagen:

BE12345678-**0101** = rundveebeslag  
BE12345678-**0151** = rundveebeslag met vleeskalveren  
BE12345678-**0201** = varkensbeslag  
BE12345678-**0301** = pluimveebeslag  
BE12345678-**0401** = vogelbeslag  
BE12345678-**0501** = schapenbeslag  
BE12345678-**0601** = geitenbeslag  
BE12345678-**0701** = hertenbeslag



### 3. Beheer beslag – Onderhoud

Zodra een beslag gecreëerd is, wordt het beheerd vanuit het scherm “beheer beslag” en niet meer vanuit het scherm “inrichting”.

Beheer beslag			
Beslagnummer	<input type="text"/>	Verkorte ID code	<input type="text"/>
Vestigingsnummer	<input type="text" value="BE23011972"/>	Extern referentienummer	<input type="text"/>
Vestigingsnaam	<input type="text" value="MBT Farm"/>	Verantwoordelijke	<input type="text"/>
Beslagstatus	<input type="text" value="Actief"/>		
Diertype	<input type="text" value="Rund"/>		
Huisvestingtype	<input type="text" value="Rundveehouderij"/>		

Algemeen	Risico	Operator	Historiek	Plaats	Blokkeringsstatus	Exploitatie	Contracten	Oormerkreeksen	Dieren	Water en mest
----------	--------	----------	-----------	--------	-------------------	-------------	------------	----------------	--------	---------------

Algemene gegevens			
Begindatum	<input type="text" value="22/08/2008"/>	Rendacnummer	<input type="text"/>
Einddatum	<input type="text"/>	Print ID	<input type="checkbox"/>
Diersubtypes	<input type="checkbox"/> Bizon <input checked="" type="checkbox"/> Buffel <input type="checkbox"/> Dwergrund <input checked="" type="checkbox"/> Rund		
Productie	Huisvestingtype	Productiekwaliteit	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
<input type="button" value="Beheer"/>	<input type="button" value="Beheer"/>	<input type="button" value="Beheer"/>	



### 3.1. Tabblad Algemeen

Het bovenste deel van het scherm "beslag" bevat vooral informatie die wordt getoond maar niet kan worden bewerkt (beslagnummer, inrichtingsnummer, diertype, huisvestingstype). Zodra een beslag gecreëerd is, kunnen die velden niet meer worden bewerkt. Als een fout werd gemaakt moet het verkeerde beslag worden stopgezet en moet een nieuw en correct beslag worden gecreëerd.

De beslagstatus kan worden bewerkt. Als een einddatum wordt ingegeven, wordt het beslag 'stopgezet'. Als een stopgezet beslag weer actief wordt gemaakt (beslag = actief) wordt de einddatum leeggemaakt.

De aanwezige diertypes kunnen worden geselecteerd door de vakjes vóór de benamingen aan te vinken. Dat heeft gevolgen voor het tabblad 'capaciteit' (behalve voor rundveebeslagen).

Productie, Huisvestingstype en Productiekwaliteit kunnen worden geselecteerd door te klikken op de knop "beheer" onder het venster. Er verschijnt een pop-up met keuzemogelijkheden die verschillen al naargelang van het diertype. Er kunnen tegelijk meerdere opties worden gekozen en naar het kleine scherm worden overgebracht door te klikken op de knop 'Bijwerken'.



### **3.2. *Tabblad Capaciteit***

De rijen op het tabblad Capaciteit worden automatisch aangemaakt en worden aangestuurd door de diersubtypes die worden geselecteerd in het tabblad Algemeen. Als een diersubtype wordt toegevoegd, worden 1 of 2 rijen met de passende aantal categorie toegevoegd aan het overzicht van de capaciteit. Als een diersubtype wordt verwijderd, wordt (worden) de overeenstemmende rij(en) uit het overzicht van de capaciteit verwijderd. Er kunnen niet rechtstreeks bijkomende rijen worden toegevoegd aan of verwijderd uit het overzicht.

Al naargelang van het diertype van het beslag kunnen verschillende velden in het overzicht van de capaciteit worden bijgewerkt.

Voor beslagen van varkens, schapen, geiten en herten, wordt het overzicht van de capaciteit geïmporteerd in de tellingsmelding om een telling van de dieren te registreren. Meer informatie over de tellingsmelding vindt u in het hoofdstuk Tellingsmelding.

Voor rundveebeslagen is het tabblad capaciteit niet zichtbaar omdat er geen tellingsmelding is voor runderen en geen capaciteitsregistratie.

### 3.2.1. Varkens

#### Huisvestingstype en diersubtypes

Bij selectie van het huisvestingstype in het hoofdscherm worden automatisch de aanwezige diersubtypes gegenereerd. Op basis van de geselecteerde diersubtypes wordt ten slotte het tabblad Capaciteit samengesteld

Het is niet mogelijk om rechtstreeks diersubtypes in het overzicht van de capaciteit in te voegen. Alle in het tabblad Algemeen geselecteerde diersubtypes komen voor in dit overzicht.

Diertype	<input type="text" value="Loopvogel"/>	<input type="text" value="EDS MBT"/>
Huisvestingstype	<input type="text" value="Loopvogelbedrijf"/>	
<input type="button" value="Algemeen"/> <input type="button" value="Capaciteit"/> <input type="button" value="Risico"/> <input type="button" value="Operator"/> <input type="button" value="Historiek"/> <input type="button" value="Plaats"/> <input type="button" value="Blokkeringsstatus"/>		
<b>Algemene gegevens</b>		
Begindatum	<input type="text" value="22/08/2008"/>	Rendacnummer <input type="text"/>
Einddatum	<input type="text"/>	Print ID <input type="text"/>
Diersubtypes	<input checked="" type="checkbox"/> Casuaris <input checked="" type="checkbox"/> Emoe <input type="checkbox"/> Nandoe <input checked="" type="checkbox"/> Struisvogel	

## Overzicht Capaciteit

Algemeen		Capaciteit	Risico	Operator	Historiek	Plaats	Blokkeringsstatus	Exploitatie	Contracten		
Capaciteit										Registreren	
Diertype	Diersubtype	Count Category	Aantal	Capaciteit	Broedcapaciteit	Stallen	Kooien	Tellingsdatum			
Loopvogel	Casuaris	Jonger dan 15 maanden									
Loopvogel	Casuaris	Ouder dan 15 maanden									
Loopvogel	Emoe	Jonger dan 15 maanden									
Loopvogel	Emoe	Ouder dan 15 maanden									
Loopvogel	Struisvogel	Jonger dan 15 maanden									
Loopvogel	Struisvogel	Ouder dan 15 maanden									
<i>--&gt; 6 rijen getoond</i>											
Totals			0	0	0	0	0				

Per diersubtype kunnen een capaciteit en een aantal stallen worden geregistreerd in het overzicht van de capaciteit.

Er is een aparte rij zonder diersubtype om het aantal stallen aan te duiden.

### 3.2.2. Schapen/Geiten/Herten

#### Huisvestingstype en diersubtypes

De diersubtypes moeten manueel worden gecontroleerd.

Diertype	<input type="text" value="Schaap"/>	EDS ME
Huisvestingstype	<input type="text" value="Schapenbedrijf"/>	
<b>Algemeen</b> Capaciteit   Risico   Operator   Historiek   Plaats   Blokkeringsstatus		
<b>Algemene gegevens</b>		
Begindatum	<input type="text" value="13/11/2008"/>	Rendacnummer <input type="checkbox"/>
Einddatum	<input type="text"/>	Print ID <input type="checkbox"/>
Diersubtypes	<input checked="" type="checkbox"/> Dwergschaap <input type="checkbox"/> Dwergschaap Ouessant <input type="checkbox"/> Dwergschaap SOAY <input checked="" type="checkbox"/> Schaap	

## Overzicht Capaciteit

Algemeen		Capaciteit	Risico	Operator	Historiek	Plaats	Blokkeringsstatus	Exploitatie	Contracten	Oormerkreeksen	Register stamboek
<b>Capaciteit</b>											Registreren
Diertype	Diersubtype	Count Category	Aantal	Capaciteit	Broedcapaciteit	Stallen	Kooien	Tellingsdatum			
Schaap	Dwergschaap	Vrouwelijke dieren ouder dan 6 maanden									
Schaap	Dwergschaap	Andere									
Schaap	Schaap	Vrouwelijke dieren ouder dan 6 maanden									
Schaap	Schaap	Andere									
Schaap											
--> 5 rijen getoond											
Totals			0	0	0	0	0				

Er worden per diersubtype 2 rijen gegenereerd in het overzicht met verschillende categorieën: 'Vrouwelijke dieren ouder dan 6 maanden' en 'Andere'. Dit gebeurt met het oog op de tellingsmelding.

Er kan voor een diersubtype niets rechtstreeks in dit tabblad worden geregistreerd. Het tabblad wordt automatisch bijgewerkt via de tellingsmelding.

### 3.2.3. Pluimvee

#### Huisvestingstype en diersubtypes

<b>Diertype</b>	Pluimvee	
<b>Huisvestingstype</b>	Pluimveebedrijf	
<b>Algemeen</b> <b>Capaciteit</b> <b>Risico</b> <b>Operator</b> <b>Historiek</b> <b>Plaats</b> <b>Blokkeringsstatus</b>		
<b>Algemene gegevens</b>		
<b>Begindatum</b>	22/08/2008	<b>Rendacnummer</b>
<b>Einddatum</b>		<b>Print ID</b>
<b>Diersubtypes</b>	<input type="checkbox"/> Duif <input checked="" type="checkbox"/> Eend <input type="checkbox"/> Fazant <input checked="" type="checkbox"/> Gans <input type="checkbox"/> Kalkoen <input checked="" type="checkbox"/> Kip <input type="checkbox"/> Kwartel <input checked="" type="checkbox"/> Parelhoen <input type="checkbox"/> Patrijs <input type="checkbox"/> Zwaan	




## Overzicht Capaciteit

Capaciteit										Registreren
Diertype	Diersubtype	Count Category	Aantal	Capaciteit	Broedcapaciteit	Stallen	Kooien	Tellingsdatum		
Pluimvee	Kip									
Pluimvee	Eend									
Pluimvee	Gans									
Pluimvee	Parelhoen									
Pluimvee										
<i>--&gt; 5 rijen getoond</i>										
Totals			0	0	0	0	0			







Kunnen per diersubtype in dit overzicht worden bijgewerkt : aantal, capaciteit, broedcapaciteit, stallen en kooien.

### 3.2.4. Vogels

#### Huisvestingstype en diersubtypes

Diertype	Loopvogel	EDS MB
Huisvestingstype	Loopvogelbedrijf	
<b>Algemeen</b> Capaciteit   Risico   Operator   Historiek   Plaats   Blokkeringsstatus		
<b>Algemene gegevens</b>		
Begindatum	22/08/2008	Rendacnummer
Einddatum		Print ID
Diersubtypes	<input checked="" type="checkbox"/> Casuaris <input checked="" type="checkbox"/> Emoe <input type="checkbox"/> Nandoe <input checked="" type="checkbox"/> Struisvogel	

## Overzicht Capaciteit

Capaciteit										Registreren
Diertype	Diersubtype	Count Category	Aantal	Capaciteit	Broedcapaciteit	Stallen	Kooien	Tellingsdatum		
	Loopvogel	Casuaris	Jonger dan 15 maanden							
	Loopvogel	Casuaris	Ouder dan 15 maanden							
	Loopvogel	Emoe	Jonger dan 15 maanden							
	Loopvogel	Emoe	Ouder dan 15 maanden							
	Loopvogel	Struisvogel	Jonger dan 15 maanden							
	Loopvogel	Struisvogel	Ouder dan 15 maanden							
<i>--&gt; 6 rijen getoond</i>										
Totals			0	0	0	0	0			

Er worden per diersubtype 2 rijen gegenereerd in het overzicht met verschillende categorieën: Jonger dan 15 maanden en Ouder dan 15 maanden. Dit gebeurt met het oog op de tellingsmelding.

Per diersubtype kunnen rechtstreeks in dit overzicht worden geregistreerd : aantal, capaciteit en broedcapaciteit.

### 3.3. Tabblad Risico

<span>Algemeen</span> <span>Capaciteit</span> <span><b>Risico</b></span> <span>Operator</span> <span>Historiek</span> <span>Plaats</span> <span>Blokkeringsstatus</span> <span>Exploitatie</span> <span>Contracten</span>								
Risico								Volledig overzicht risico
Risico	Naam risico	Risicotype	Status	Toestand	Herkomst	Datum vanaf	Datum t/m	Gebruikersnummer
PBDIS	Avian Influenza	AI	0	1	Klinische symptomen: ziekte	22/08/2008 0:00:00		jz03zn
PBDIS	Salmonella Gallinarum / Pullorum	SGP	4	1				
PBDIS	Salmonella Typhimurium	ST	4	1				
PBDIS	Salmonella Enteritidis	SE	4	1				
PBDIS	Salmonella Hadar	SH	4	1				
PBDIS	Salmonella Virchow	SV	4	1				
PBDIS	Salmonella Infantis	SI	4	1				
PBDIS	Salmonella Arizonae	SA	4	1				

Het tabblad Risico is “alleen tonen” en wordt op dynamische wijze aangepast al naargelang van de risicotypes die van toepassing zijn op het diertype van het beslag.


De risicostatussen, de toestand, de herkomst, de datum vanaf, de datum tot en met , het gebruikersnummer worden aangepast via het gebruikersvak voor risicomeldingen.

De risicostatussen en de toestand hebben een weerslag op het tabblad blokkeringsstatus van het beslag. Als een beslag geen optimale risicosituatie heeft, wordt de blokkeringsstatus aangevuld (zie gebruikersvak voor risicomeldingen) met reden blokkering = sanitaire reden.

Een volledig historisch overzicht is beschikbaar op het scherm en toont de risicohistoriek van het beslag. Dat verslag is leeg als er geen risicomeldingen zijn geweest.

### 3.4. Tabblad Operator

De bij een beslag betrokken operatoren worden weergegeven in het overzicht in het tabblad Operator.

Operator								Registreren
	Rol operator	Nummer operator	BOOD ID	Naam operator	Wettelijk adres	Type operator	Begindatum	
	Sanitaire verantwoordelijke	BE230119721		EDS MBT	Avenue MBT 23, 6700 BONNERT	Natuurlijke persoon	22/08/2008	

Naast de verplichte sanitair verantwoordelijke kunnen nog andere operatoren worden toegevoegd aan een beslag.

Bij het aanklikken van de knop Registreren gaat het scherm met de identificatie van de operatoren open waarop de reeds aanwezige operatoren van de inrichting zijn weergegeven omdat die operatoren naar alle waarschijnlijkheid ook een rol vervullen in het beslag. Er kan echter ook worden gezocht op alle operatoren.

Om een operator toe te voegen aan een beslag moet een rol worden geselecteerd (1) en een operator worden gekozen (2).

Na registratie wordt de operator weergegeven in het overzicht Operator.

**Criteria**

Nummer operator	<input type="text"/>	Straat	<input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Enkel zoeken op wettelijke adressen
Naam operator	<input type="text"/>	Postcode	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Enkel favorieten tonen <input type="text"/>
KBO/BOOD nummer	<input type="text"/>	Gemeente	<input type="text"/>	Telefoon <input type="text"/>
Extern referentienummer	<input type="text"/>	Deelgemeente	<input type="text"/>	BTW nummer <input type="text"/>
Type	<input type="text"/>	Land	<input type="text"/>	Rijksregisternummer <input type="text"/>
Status operator	Actief	GSM	<input type="text"/>	Ordnummer <input type="text"/>

2

**Overzicht operator**

	Nummer operator	KBO/BOOD nummer	Naam operator	Adres	Postcode	Gemeente	Deelgemeente	Telefoon
✓	BE92000301	0003234374	UPC.AFSCA.NAMUR	CHAUSSEE DE HANNUT 40	5004	BOUGE	BOUGE	081/20.62.00
✓	BE230119721		EDS MBT	Avenue MBT 23	6700	ARLON	BONNERT	
✓	DGZ		Dieren Gezondheidszorg Vlaanderen	Deinse Horsweg 1	9000	GENT	GENT	

--> 3 rijen getoond

1

Afmelden DIRSCH #

Rol operator

Financieel verantwoordelijke

Zoeken

Afsluiten

### 3.5. Tabblad Historiek

Ook het tabblad Historiek is "alleen tonen".

Algemeen	Capaciteit	Risico	Operator	Historiek	Plaats	Blokkeringsstatus	Exploitatie	Contracten
<b>Gegevens historiek</b>								
Meldingsdatum	Verantwoordelijke operator	Adres verantwoordelijke operator	Blokkering status	Blokkering reden	Kwalificatie	Kwalificatie reden	Beslag status	Gebruiker
22/08/2008	BE230119721, EDS MBT	Avenue MBT 23, 6700 BONNERT, BE	Normaal		9		Actief	jz03zn
22/08/2008	BE230119721, EDS MBT	Avenue MBT 23, 6700 BONNERT, BE	Geblokkeerd	Sanitaire Reden	9		Actief	jz03zn
--> 2 rijen getoond								

Elke wijziging van elk van de items in het overzicht wordt verwerkt in de historiek van het beslag en wordt weergegeven met vermelding van de "datum vanaf" en de auteur.

Bij verandering van een van de volgende velden: Sanitair verantwoordelijke, adres verantwoordelijke operator, blokkeringsstatus, reden blokkering, kwalificatie, reden kwalificatie, status beslag, wordt een nieuwe rij toegevoegd aan het overzicht van de historiek, met vermelding van de "datum vanaf" en de auteur van de verandering.

### 3.6. *Tabblad Plaats*

Het tabblad Plaats vertoont een grote gelijkenis met het tabblad Operator.

Algemeen	Capaciteit	Risico	Operator	Historiek	Plaats	Blokkeringsstatus	Exploitatie	Contracten	
<b>Plaats</b>									Registreren
	Nummer	Locatietype	Betekenis	Wettelijk adres	Land	NIS code	Begindatum		
		Administratief adres	Hoofdlocatie	MBTLAAn 23, 5600 FAGNOLLE	BELGIUM		22/08/2008		

In het overzicht worden alle aan het beslag verbonden plaatsen weergegeven.

Er kunnen andere plaatsen worden toegevoegd met behulp van de knop registreren. Alleen plaatsen die verbonden zijn aan de inrichting waartoe het beslag behoort kunnen worden toegevoegd als plaatsen van het beslag.

Er moet één en slechts één hoofdlocatie zijn maar er kunnen aan een beslag meerdere nevenlocaties worden toegevoegd.

Door op de knop “registreren” in het tabblad Plaats te klikken, gaat het scherm met de locatie van de inrichting open. Een of meer inrichtinglocaties kunnen worden geselecteerd en worden toegevoegd aan de plaatsen van het beslag, op dezelfde manier als een operator wordt toegevoegd aan een beslag.





### **3.7. *Tabblad Blokkeringsstatus***

Het tabblad Blokkeringsstatus is bedoeld voor gebruikers van het verbond die daarmee de blokkeringsstatus en/of de kwalificatie van een beslag kunnen veranderen.

In optimale toestand is de blokkeringsstatus Normaal en is de kwalificatie gelijk aan 9.

In dit scherm kan de blokkeringsstatus manueel worden ingesteld op 'geblokkeerd' maar alleen om 'administratieve redenen'.

Blokkeringsstatussen om sanitaire redenen worden ingesteld via de risicomelding en op basis van de regels inzake risico-impact.

Als een gebruiker een blokkeringsstatus met sanitaire redenen probeert bij te werken en dat gelet op de risicotoestand niet aangewezen is, worden de blokkeringsstatus en de reden van de blokkering tenietgedaan (overschreven) door de regels inzake risico.

Als een blokkeringsstatus niet normaal is, zijn een 'reden blokkering' en een 'begindatum' verplicht.

Zo ook zijn een 'reden kwalificatie' en een 'begindatum' verplicht als een kwalificatie niet optimaal is.


Er kan zowel voor de blokkeringsstatus als voor de kwalificatie commentaar worden toegevoegd.

De historiek van alle veranderingen van de blokkeringsstatus en de kwalificatie worden bijgehouden in het tabblad 'historiek' van het beslag.




Algemeen	Capaciteit	Risico	Operator	Historiek	Plaats	Blokkeringstatus	Exploitatie	Contracten	Oormerkreeksen	Register stamboek
<b>Blokkeringstatus</b>										
Blokkeringstatus		Normaal				Reden blokkering		Administratieve Reden		
Begindatum		04/03/2009				Commentaar				
<b>Kwalificatie</b>										
Kwalificatie		9				Reden kwalificatie				
Begindatum						Commentaar				

### 3.8. Tabblad Exploitatie

Tabblad Exploitatie voor 'tonen' en 'toevoegen' van het beslag.

Overzicht						Toon gelinkte dieren	Link nieuwe dieren
	Oormerknummer	Geslacht	Haarkleed	Geboortedatum	Aankomstdatum	Blokkeringstatus	Dierstatus
	BE54564901	Vrouwelijk	Wit (04)	23/10/2005		Normaal	1 - Rund Is in inventaris

Er kan een Exploitatie worden toegevoegd aan het beslag en aan de aanwezige dieren worden gekoppeld door te klikken op Registreren:

Maintain Production Unit							
Sanitary Unit	<input type="text" value="BE50060010-0101"/>						
Exploitation Number	<input type="text"/>						
Farmer Number	<input type="text"/>			Operator	<input type="text"/>		
Name	<input type="text"/>			Name	<input type="text"/>		
Street and Number	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Street and Number	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Zip and City	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Zip and City	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Overview						Fetch Linked Animals	Link New Animals
	Working Number	Gender	Birth Date	Arrival Date	Blocking Status	Situation	
Logout <b>jz03zn</b> #						<input type="button" value="Insert"/>	<input type="button" value="Cancel"/>
This site is built with the EDS.SystemLib VS2005 - release 8.1							

Voor meer details hierover wordt verwezen naar het hoofdstuk over Exploitatie (NL voor "production unit" in Excel file).

### 3.9. Tabblad Contracten

Algemeen	Risico	Operator	Historiek	Plaats	Blokkingstatus	Exploitatie	Contracten	Oormerkreeksen	Dieren	Voorraad oormerken
Actieve contracten tonen		Alle Contracten tonen								
Alle contracten										
Type contract	Volmachtgever		Volmachthouder			Begindatum	t/m	Status		
 Contract dierenarts	Verantwoordelijke beslag : LEFEVRE BERNARD		Bedrijfsdierenarts : DE VRIESE LUC ( F 2131 )			24/09/2008		Actief		
 Contract dierenarts	Verantwoordelijke beslag : LEFEVRE BERNARD		Plaatsvervangende bedrijfsdierenarts : DUJACQUIER LUC ( F 2343 )			24/09/2008		Actief		
--> 2 rijen getoond										

Het tabblad Contracten is “alleen tonen”.

Er kunnen twee knoppen worden geactiveerd : met de ene worden alle actieve contracten weergegeven en met de andere alle contracten van het beslag.

Voor meer details over contracten wordt verwezen naar het hoofdstuk Contracten.

### 3.10. Tabblad Oormerkreeksen




Algemeen	Risico	Operator	Historiek	Plaats	Blokkingstatus	Exploitatie	Contracten	Oormerkreeksen	Dieren	Water en mest	Voorraad oormerken
Oormerkreeksen tonen											
Overzicht oormerkreeksen											Toevoegen
	Categorie	Artikel type	Artikel subtype	Bijhorende omschrijving oormerk	Reeks van	t/m	Toekenning /recuperatie	Datum			
✓ 				Runderen primo-oormerken pasgeboren kalveren	43169746	43169750	Manueel toegewezen	21/04/2005			
✓ 				Runderen slachthuisetiketten	0053239	0053243		15/02/2005			
✓ 				Runderen primo-oormerken pasgeboren kalveren	42985101	42985105	Manueel toegewezen	22/01/2004			
✓ 				Runderen primo-oormerken pasgeboren kalveren	42768626	42768628	Manueel toegewezen	23/08/2002			
✓ 				Runderen primo-oormerken pasgeboren kalveren	42592931	42592934	Manueel toegewezen	5/06/2001			
✓ 				Runderen primo-oormerken pasgeboren kalveren	42391396	42391400	Manueel toegewezen	24/02/2000			
--> 6 rijen getoond											

De aan het beslag verbonden oormerkreeksen worden in dit tabblad getoond als men op de knop "oormerkreeksen tonen" klikt.

Er kunnen ook nieuwe oormerkreeksen worden gecreëerd en aan het beslag worden gekoppeld door gebruik te maken van de knop Registreren.

Voor meer details over het creëren van oormerkreeksen voor een beslag wordt verwezen naar het hoofdstuk over oormerkreeksen.

### 3.11. Tabblad Voorraad oormerken

Algemeen	Risico	Operator	Historiek	Plaats	Blokkingstatus	Exploitatie	Contracten	Oormerkreeksen	Dieren	Water en mest	Voorraad oormerken
Toon de oormerken in stock											
<b>Voorraad oormerken</b>											
	Oormerknummer	Versie	Categorie	Artikel type	Artikel subtype	Meldingsdatum					
✓ 	BE 1 43169748	0									
✓ 	BE 1 43169749	0									
✓ 	BE 3 43169750	0									
--> 3 rijen getoond											

Dit tabblad is alleen zichtbaar voor varkensbeslagen.

Het is een tabblad "alleen tonen" dat alleen kan worden bijgewerkt via een tellingsmelding. Het geeft voor elk oormerktype informatie over het aantal oormerken in voorraad en vermeldt ook het eerstvolgende beschikbare nummer. Ook de recentste tellingsdatum wordt weergegeven.

Voor meer details wordt verwezen naar het hoofdstuk Tellingsmelding en het hoofdstuk Oormerkreeksen.

### 3.12. Tabblad Register stamboek

'Register stamboek' is alleen bedoeld voor beslagen van schapen, geiten en herten.

Het toont de registers 1 en 2 met oormerknummers in voorraad voor het geselecteerde beslag. Het Register stamboek kan rechtstreeks worden bijgewerkt. De gegevens worden alleen gebruikt ter informatie en niet in enige verdere verwerking.

Voor meer details wordt verwezen naar het hoofdstuk Oormerken.

General	Capacity	Risk	Party	History	Location	Blocking Status	Exploitation	Agreements	Marking Series	Origin Register
<b>Origin Register</b>										
Marking Origin Register 1				<input type="text" value="7864"/>						
Marking Origin Register 2				<input type="text" value="1345"/>						



### 3.13. Tabblad Dieren

Dit tabblad geldt alleen voor rundveebeslagen en is "alleen tonen".

Alle in het beslag aanwezige dieren (status 1 : Aanwezig) worden in het overzicht getoond. Elke kolom kan worden gesorteerd door op het opschrift ervan te klikken.

In het bovenste deel wordt het totaal berekend per geslacht en per leeftijd.

Met de knop 'dieren zoeken' kan een specifiek dier in een geselecteerd beslag worden opgezocht.

Algemeen	Risico	Operator	Historiek	Plaats	Blokkeringstatus	Exploitatie	Contracten	Oormerkreeksen	Dieren	Water en mest	Voorraad oormerken
<b>Runderen</b>											
<b>Leeftijd</b>		<b>Mannelijk</b>			<b>Vrouwelijk</b>			<b>Totaal</b>			
Jonger dan 6 Maanden		0			0			0			
Tussen 6 en 12 maanden oud		0			0			0			
Tussen 12 en 24 maanden oud		0			0			0			
24 Maanden of ouder		0			0			0			
Total		0			0			0			
<i>--&gt; 5 rijen getoond</i>											
<input type="button" value="Toon alle dieren"/>		<input type="button" value="Dieren zoeken"/>									
<b>Dieren</b>											
<b>Oormerknummer</b>	<b>Geboortedatum</b>	<b>Versie</b>	<b>Moeder</b>	<b>Diersubtype</b>	<b>Rastype</b>	<b>Exploitatie</b>	<b>Blokkeringstatus</b>	<b>Hair Type</b>	<b>Geslacht</b>		

### 3.14. Tabblad Water en mest

Het tabblad Water en mest is bedoeld voor rundveehouders die daarmee berekeningen kunnen maken in verband met hun water en mest-register.

Algemeen	Risico	Operator	Historiek	Plaats	Blokkingstatus	Exploitatie	Contracten	Oormerkreeksen	Dieren	Water en mest	Voorraad oormerken																		
<b>Jaarlijks wijzigende parameters</b>																													
Melkproductie (in kg - 1 l = 1,03 kg)																													
Jaar	2009	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Totaal	0	Verwachte jaarlijkse melkproductie													
<table border="1"> <tr> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> </tr> </table>														<input type="text"/>	<input type="text"/>		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>														
VLM toegewezen NER-Dr <input type="text"/>																													
<b>Opslaan</b>																													
<b>Berekeningen en rapporten</b>																													
Maak rapport		Van	01/01/2009		Tot	20/03/2009		Rapporttaal	NL																				
<b>Overzicht &amp; manuele wijzigingen</b>																													
VLM-categorieën tonen		Van	01/01/2009		Tot	20/03/2009		Oormerknummer	BE		<input type="text"/>		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>																
		Oormerknummer	Van	Tot	VLM-categorie		XML uitwisseling																						

Voor meer details over Water en mest wordt verwezen naar het hoofdstuk Water en mest.