



AGENCE FEDERALE POUR LA SECURITE DE LA  
CHAINE ALIMENTAIRE

FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE  
VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN

**Administration des Laboratoires**

**Bestuur van de Laboratoria**

Note  
aux laboratoires agréés,  
et à Sciensano  
pour le contrôle sanitaire des mycoplasmoses chez  
la volaille

Nota  
aan de erkende laboratoria  
en aan Sciensano  
voor het gezondheidscontroleprogramma van  
mycoplasmosen bij pluimvee

Date/Datum: 17/05/2023

FDS/LABO/1767242

Cette note abroge et remplace les notes de service FDS/LABO/1745917  
(seule l'annexe a été adaptée)

Deze nota ontbindt en vervangt de dienstnota's FDS/LABO/1745917  
(alleen de bijlage is aangepast)

Annexes/Bijlagen : 1

**Objet : Programme de contrôle sanitaire des  
mycoplasmoses**

**Onderwerp: Gezondheidscontroleprogramma  
van mycoplasmosen**

Les dispositions légales dans le cadre du  
**programme de contrôle sanitaire des  
mycoplasmoses** chez les volailles sont reprises  
dans l'arrêté royal du 20 mai 2022<sup>1</sup>.

De wettelijke bepalingen in het kader van het  
**gezondheidscontroleprogramma van  
mycoplasmosen** bij pluimvee zijn vastgelegd in het  
koninklijk besluit van 20 mei 2022<sup>2</sup>.

Espèces animales et infections concernées :

- a) Poules et dindes pour *Mycoplasma gallisepticum*,
- b) Dindes pour *Mycoplasma meleagridis*.

Betrokken diersoorten en besmettingen :

- a) Kippen en kalkoenen voor *Mycoplasma gallisepticum*,
- b) Kalkoenen voor *Mycoplasma meleagridis*.

<sup>1</sup> Arrêté royal du 20 mai 2022 relatif à l'identification et l'enregistrement de certains ongulés, des volailles, des lapins et de certains oiseaux

<sup>2</sup> Koninklijk besluit van 20 mei 2022 betreffende de identificatie en de registratie van bepaalde hoefdieren, pluimvee, konijnen en bepaalde vogels

Les prélèvements, l'analyse et la facturation sont effectués conformément aux dispositions reprises dans le tableau en annexe de la présente.

Le rapportage des résultats de ces analyses par les laboratoires de 1<sup>ère</sup> ligne doit se faire mensuellement (pour le 21 du mois suivant) aux adresses e-mail suivantes :

[S2.secretariat@favv-afscs.be](mailto:S2.secretariat@favv-afscs.be)

[Labreports@favv-afscs.be](mailto:Labreports@favv-afscs.be)

[PRI@favv-afscs.be](mailto:PRI@favv-afscs.be)

Le rapport d'essai doit au **minimum** reprendre les données suivantes :

- date d'échantillonnage ;
- échantillonneur (responsable d'exploitation, vétérinaire d'exploitation, labo agréé) ;
- date du début de l'analyse ;
- numéro de troupeau ;
- date de naissance ;
- motif de l'analyse ;
- espèce ;
- catégorie – type ;
- nature de l'échantillon.

En cas de résultat non conforme, quel que soit le motif, les modalités et conditions relatives à la notification obligatoire s'appliquent. Vous pouvez les trouver sur le site Web de l'AFSCA

[http://www.favv-](http://www.favv-afscs.fgov.be/professionnels/notificationobligatoire/)

[afscs.fgov.be/professionnels/notificationobligatoire/](http://www.favv-afscs.fgov.be/professionnels/notificationobligatoire/)

Bemonstering, analyse en facturering worden uitgevoerd overeenkomstig de bepalingen in de bijgevoegde tabel.

De rapportering van de resultaten van deze analyses door de eerstelijnslaboratoria gebeurt maandelijks (voor de 21<sup>ste</sup> van de volgende maand). De rapporten worden gemaïld naar:

[S2.secretariat@favv-afscs.be](mailto:S2.secretariat@favv-afscs.be)

[Labreports@favv-afscs.be](mailto:Labreports@favv-afscs.be)

[PRI@favv-afscs.be](mailto:PRI@favv-afscs.be)

In het analyseverslag moeten **minimum** volgende gegevens opgenomen zijn:

- datum van bemonstering ;
- monsternemer (verantwoordelijke van het bedrijf, bedrijfsdierenarts, erkend labo) ;
- startdatum van de analyse ;
- beslagnummer ;
- geboortedatum ;
- reden van de analyse ;
- soort ;
- categorie – type ;
- aard van het materiaal.

Als een resultaat niet conform is, eender wat het motief is, gelden de modaliteiten en voorwaarden inzake de meldingsplicht die terug te vinden zijn op de website van het FAVV

[http://www.favv-](http://www.favv-afscs.fgov.be/professionelen/meldingsplicht/)

[afscs.fgov.be/professionelen/meldingsplicht/](http://www.favv-afscs.fgov.be/professionelen/meldingsplicht/)

Directrice laboratoires externes

Directeur externe laboratoria

Sé./Get.  
Yasmine Ghafir

Page 2 sur 2

Notre mission est de veiller à ce que tous les acteurs de la chaîne fournissent aux consommateurs et les uns aux autres une assurance optimale que les aliments, les animaux, les plantes et les produits qu'ils consomment, utilisent ou détiennent sont fiables, sûrs et protégés, maintenant et à l'avenir.

Onze missie is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst.

**Arrêté royal du 20 mai 2022 relatif à l'identification et l'enregistrement de certains ongulés, des volailles, des lapins et de certains oiseaux**Le programme de contrôle sanitaire concernant *Mycoplasma Gallisepticum* (*Gallus gallus* et dindes) et *Mycoplasma meleagridis* (dindes) :

Catégorie de volailles	Stade	Moment/fréquence d'échantillonnage	Echantillonneur	Type d'échantillon	Echantillonnage aux frais de	Laboratoire compétent	Analyse	Analyse aux frais de
Volailles de reproduction – poules et dindes	Elevage	Chaque troupeau 2 semaines avant le déplacement vers l'unité de ponte	Les associations agréées	Ou 20 échantillons de sang	AFSCA	Les associations agréées	ARL*	AFSCA
				Ou 20 écouvillons trachéaux			PCR	
	Poules reproductrices – pendant la période de ponte	Chaque troupeau à 22 semaines et ensuite tous les 90 jours	Les associations agréées	Ou 20 échantillons de sang	AFSCA	Les associations agréées	ARL*	AFSCA
				Ou 20 écouvillons trachéaux			PCR	
	Dindes de reproduction – pendant la période de ponte	Chaque troupeau à 34 semaines et ensuite tous les 90 jours	Les associations agréées	Ou 20 échantillons de sang	AFSCA	Les associations agréées	ARL*	AFSCA
				Ou 20 écouvillons trachéaux			PCR	
	Confirmation	Après chaque première analyse positive ou non-interprétable	Les associations agréées	20 écouvillons trachéaux	AFSCA	LNR	PCR	AFSCA
	Coqs des espèces poules et dindes	Surveillance en plus - coqs	Chaque troupeau 2 semaines avant le déplacement vers l'unité de ponte	Vétérinaire d'exploitation	20 écouvillons trachéaux	Secteur	Laboratoire agréé LNR	PCR
Volailles de reproduction – poules et dindes Y compris les coqs	Après abattage ou mise à mort d'un troupeau de reproducteur infecté	Tous les troupeaux de l'établissement ont été soumis, à partir de 13 semaines, à 2 tests réalisés à 21 jours d'intervalle au moins	Les associations agréées	Ou 20 échantillons de sang	Secteur (1)	Les associations agréées	ARL*	Secteur (1)
				Ou 20 écouvillons trachéaux			PCR	

\* ARL : Agglutination Rapide sur Lame

## Annexe note FDS/Labo/1767242

	Maintien en place d'un troupeau de reproducteur infecté	Chaque troupeau est soumis à 2 tests à un intervalle d'au moins 60 jours	Les associations agréées	Ou 20 échantillons de sang	Secteur (1)	Les associations agréées	ARL*	Secteur (1)
				Ou 20 écouvillons trachéaux			PCR	

(1) Possibilité de faire coïncider avec un échantillonnage officiel qui sera à charge de l'Agence.

Catégorie de volailles	Catégorie	Moment/fréquence d'échantillonnage	Echantillonneur	Type d'échantillon	Echantillonnage aux frais de	Laboratoire compétent	Analyse	Analyse aux frais de
Poules pondeuses dans le cadre du commerce intracommunautaire	Poules pondeuses élevage	2 semaines avant le déplacement vers l'unité de ponte – chaque troupeau destiné au commerce intracommunautaire	Vétérinaire d'exploitation	Ou 20 échantillons de sang	Secteur	Laboratoire agréé LNR	ARL*	Secteur
				Ou 20 écouvillons trachéaux	Secteur	Laboratoire agréé LNR	PCR	Secteur
	Poules pondeuses pendant la ponte	Chaque troupeau à 22 semaines et ensuite tous les 90 jours	Vétérinaire d'exploitation	Ou 20 échantillons de sang	Secteur	Laboratoire agréé LNR	ARL*	Secteur
				Ou 20 écouvillons trachéaux			Laboratoire agréé LNR	
	Confirmation	Après chaque 1ère ou 2 <sup>e</sup> analyse positive ou non-interprétable	Les associations agréées	20 écouvillons trachéaux	Secteur	LNR	PCR	Secteur
				Tous les échantillons de sang positifs ou non-interprétables	Secteur		ELISA	Secteur

\* ARL : Agglutination Rapide sur Lame

Catégorie de volailles	Espèce - catégorie	Moment/fréquence d'échantillonnage	Lieu d'échantillonnage	Echantillonneur	Type d'échantillon	Echantillonnage aux frais de	Laboratoire compétent	Analyse	Analyse aux frais de
Diagnostic	Poules, dindes	En cas de lésions d'aérosacculite chez les poussins d'un jour en cas d'autopsie	Laboratoire agréé	Laboratoire agréé	écouvillons trachéaux	Secteur	Laboratoire agréé LNR	PCR	Secteur
	Poules, dindes : Volailles d'élevage et volailles de reproduction	En cas de symptômes cliniques	Le(s) troupeau(x) suspect(s)	Vétérinaire d'exploitation	20 écouvillons trachéaux	Secteur	Les associations agréées LNR	PCR	Secteur
	Poules, dindes : volailles pondeuses pendant la ponte	En cas de symptômes cliniques	Le(s) troupeau(x) suspect(s)	Vétérinaire d'exploitation	20 écouvillons trachéaux	Secteur	Laboratoire agréé LNR	PCR	Secteur
	Confirmation Volailles de reproduction	Après chaque analyse positive ou non-interprétable	Le(s) troupeau(x) suspect(s)	Les associations agréées	Nouveau prélèvement de 20 écouvillons trachéaux	Secteur	LNR	PCR	AFSCA
	Confirmation Volailles pondeuses	Après chaque analyse positive ou non-interprétable	Le(s) troupeau(x) suspect(s)	Vétérinaire d'exploitation	Nouveau prélèvement de 20 écouvillons trachéaux	Secteur	LNR	PCR	Secteur

\* ARL : Agglutination Rapide sur Lame

Catégorie de volailles	Espèce - catégorie	Moment/fréquence d'échantillonnage	Lieu d'échantillonnage	Echantillonneur	Type d'échantillon	Echantillonnage aux frais de	Laboratoire compétent	Analyse	Analyse aux frais de
Contrôle des exploitations et troupeaux de contact	Poules, dindes  Volailles d'élevage et volailles de reproduction	Dans les exploitations de contact d'une exploitation infectée et les autres troupeaux de l'exploitation infectée	Le(s) troupeau(x) suspect(s)	Les associations agréées sur l'ordre de l'Agence	20 écouvillons trachéaux par troupeau	Secteur	Laboratoire agréé  LNR	PCR	AFSCA

**Koninklijk besluit van 20 mei 2022 betreffende de identificatie en de registratie van bepaalde hoefdieren, pluimvee, konijnen en bepaalde vogels**Het gezondheidscontroleprogramma voor *Mycoplasma Gallisepticum* (kippen en kalkoenen) en *Mycoplasma meleagridis* (kalkoenen):

Pluimveecategorie	Stadium	Tijdstip/frequentie staalname	Staalnemer	Staaltype	Bemonstering op kosten van	Bevoegd laboratorium	Analyse	Analyse op kosten van
Fokpluimvee - kippen en kalkoenen	Opfok	2 weken voor overplaatsing naar de legeenheid – elk koppel	Erkende verenigingen	Of 20 bloedstalen	AFSCA	Erkende verenigingen	SPA*	FAVV
				Of 20 tracheaswabs			PCR	
	Fokkippen – tijdens de productieperiode	Elk koppel, op 22 weken en verder om de 90 dagen	Erkende verenigingen	Of 20 bloedstalen	AFSCA	Erkende verenigingen	SPA*	FAVV
				Of 20 tracheaswabs			PCR	
Fokkalkoenen - tijdens de productieperiode	Elk koppel op 32 weken en verder om de 90 dagen	Erkende verenigingen	Of 20 bloedstalen	AFSCA	Erkende verenigingen	SPA*	FAVV	
			Of 20 tracheaswabs			PCR		
Bevestiging	Na elke positieve of niet interpreteerbare eerste analyse	Erkende verenigingen	20 tracheaswabs	AFSCA	NRL	PCR	FAVV	
Hanen van de soorten kippen en kalkoenen	Extra monitoring hanen	Elk koppel 2 weken voor de overplaatsing naar de legeenheid	Bedrijfsdierenarts	20 tracheaswabs	Sector	Erkend laboratorium / NRL	PCR	Sector
Fokpluimvee - kippen en kalkoenen  Inclusief hanen	Na het slachten of doden van een besmet fokbeslag	Alle beslagen in de inrichting werden tweemaal getest, met tussenpozen van 21 dagen, vanaf de leeftijd van 13 weken	Erkende verenigingen	Of 20 bloedstalen	Sector (1)	Erkende verenigingen	SPA*	Sector (1)
				Of 20 tracheaswabs			PCR	

\*SPA : Snelle Plaat Agglutinatie

Bijlage nota FDS/Labo/1767242

	Het houden van een besmet fokbeslag	Elk beslag wordt tweemaal getest met een tussenpoos van ten minste 60 dagen	Erkende verenigingen	Of 20 bloedstalen Of 20 tracheaswabs	Sector (1)	Erkende verenigingen	SPA* PCR	Sector (1)
--	-------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------	----------------------	-----------------------------------------	------------	----------------------	-------------	------------

(1) Mogelijkheid om samen te vallen met een officiële bemonstering die ten laste komt van het Agentschap

Pluimveecategorie	Categorie	Tijdstip/frequentie staalname	Staalnemer	Staaltype	Bemonstering op kosten van	Bevoegd laboratorium	Analyse	Analyse op kosten van
Legkippen in het kader van de intracommunautaire handel	Kippen – leghennen opfok	2 weken voor overplaatsing naar de legeheid – elk koppel bestemd voor IC-handel	Bedrijfsdierenarts	Of 20 bloedstalen	Sector	Erkend laboratorium NRL	SPA*	Sector
				Of 20 tracheaswabs	Sector	Erkend laboratorium NRL	PCR	Sector
	Kippen – leghennen productie	Elk koppel op 22 weken en verder om de 90 dagen	Bedrijfsdierenarts	Of 20 bloedstalen	Sector	Erkend laboratorium NRL	SPA*	Sector
				Of 20 tracheaswabs			PCR	
	Bevestiging	Na elke positieve of niet- interpreteerbare 1 <sup>ste</sup> of 2 <sup>de</sup> analyse	Erkende verenigingen	20 tracheaswabs	Sector	NRL	PCR	Sector
				Alle positieve en niet- interpreteerbare bloedstalen	Sector		ELISA	Sector

\*SPA : Snelle Plaat Agglutinatie



Pluimveecategorie	Diersoort - categorie	Tijdstip/frequentie staalname	Plaats staalname	Staalnemer	Staaltype	Bemonstering op kosten van	Bevoegd laboratorium	Analyse	Analyse op kosten van
Diagnostiek	Kippen, kalkoenen	Bij laesies van de luchtzakwand bij eendagskuikens bij autopsie	Erkend laboratorium	Erkend laboratorium	Tracheaswabs	Sector	Erkend laboratorium/ NRL	PCR	Sector
	Kippen, kalkoenen: opfokpluimvee en fokpluimvee in productie	Bij klinische symptomen	Het verdachte koppel (koppels)	Bedrijfsdierenarts	20 tracheaswabs	Sector	Erkende verenigingen / NRL	PCR	Sector
	Kippen, kalkoenen: legpluimvee in productie	Bij klinische symptomen	Het verdachte koppel (koppels)	Bedrijfsdierenarts	20 tracheaswabs	Sector	Erkend laboratorium / NRL	PCR	Sector
	Bevestiging Fokpluimvee	Na elke positieve of niet-interpreteerbare analyse	Het verdachte koppel (koppels)	Erkende verenigingen	Nieuwe collectie van 20 tracheaswabs	Sector	NRL	PCR	FAVV
	Bevestiging Legpluimvee	Na elke positieve of niet-interpreteerbare analyse	Het verdachte koppel (koppels)	Bedrijfsdierenarts	Nieuwe collectie van 20 tracheaswabs	Sector	NRL	PCR	Sector

Pluimveecategorie	Diersoort - categorie	Tijdstip/frequentie staalname	Plaats staalname	Staalnemer	Staaltype	Bemonstering op kosten van	Bevoegd laboratorium	Analyse	Analyse op kosten van
Controle van contactbedrijven en - <b>koppels</b>	Kippen, kalkoenen  <b>Fokpluimvee en bedrijfspluimvee</b>	Op contactbedrijven van een besmet bedrijf en andere koppels van het besmette bedrijf	Het verdachte koppel (koppels)	Erkende verenigingen in opdracht van het Agentschap	20 tracheaswabs per koppel	Sector	Erkend laboratorium / NRL	PCR	<b>FAVV</b>