

**Methylgeel in kerrie / Jaune méthyle dans du curry / Methyl yellow in curry
Methode LC-MS/MS / Méthode LC-MS/MS / LC-MS/MS method**

laboid	laboratorium laboratoire laboratory	verantwoordelijke responsable responsible	straat - rue - street	nr - n° - nr	PC - CP - PC	gemeente commune municipality	tel - tél - phone	fax	e-mail
LECCA (*)	Laboratorium ECCA N.V.	Mr. Frank Benijts	Ambachtsweg	3	9820	Merelbeke	09/252 64 44	09/252 64 24	fb@labecca.be cvb@labecca.be
CER (*)	Centre d'Economie Rurale - Laboratoire d'hormonologie animale	Mr. Philippe Delahaut	Rue du Point du Jour	8	6900	Marloie	084/31 00 90	084/31 61 08	p.delahaut@cergroupe.be
LUFA (*)	LUFA	Mr. Moerberger Frank [contact Belgium Mr. Devits Mare]	Dr.-Hell-Strasse	6	24107	Kiel {Germany}	+49 431 12280 [contact Belgium +32 (0) 2 306.75.46]	+49 431 1228498 [contact Belgium +32 (0) 2 306.75.47]	Frank.Moersberger@agrolab.de [contact Belgium - marc.devits@agrolab.de]

() Laboratorium aanvaard voor officiële controles / Laboratoire accepté pour des contrôles officiels / Laboratory accepted for official control*

*De wijzigingen t.o.v. de vorige versie zijn cursief, vet en in het blauw weergegeven
Les modifications vis-à-vis de la version précédente sont reproduites en italique, gras et en bleu
Modifications with respect to the previous version are indicated in italic, bold and blue*