



## PERSBERICHT

### **Colruyt roept Plop-worst van de Colruyt-beenhouwerij terug**

Bij microbiologische controles door het Colruyt-labo werd de aanwezigheid van listeria monocytogenes vastgesteld in de voorverpakte Plop-worst van de Colruyt-beenhouwerij met zelfbediening. Deze bacterie kan voedselvergiftiging veroorzaken en in geval van twijfel is het aangewezen een dokter te raadplegen.

Daarom heeft Colruyt besloten om de hieronder vermelde Plop-worst uit voorzorg uit verkoop te nemen.

Colruyt vraagt zijn klanten om dit product niet te consumeren en terug te brengen naar de winkel. Het product wordt dan terugbetaald.  
Intussen werd het product in alle winkels uit de rekken gehaald.

#### Productomschrijving:

Bij Colruyt:

#### **Plop-worst**

Artikelnummers: 27663 en 00842

Houdbaarheidsdata (ten minste houdbaar tot):

- 28/12/2011
- 29/12/2011
- 30/12/2011

Voor meer informatie kunnen de klanten terecht op het nummer 02 363 54 54.

#### Contactpersoon:

Jean-Pierre Roelands  
Commercieel directeur  
Tel.: 02 360 10 40

#### Persverantwoordelijke:

Jan Derom  
Tel.: 0473 92 45 10

## **FAQ's**

Ik heb dat product gekocht. Wat doe ik?

-----  
Verbruik het product niet. Breng het terug naar uw winkel en we betalen het u terug.

Wat als ik er al van heb gegeten?

-----  
De mogelijke symptomen van besmetting door listeria vertalen zich door misselijkheid en braken, buikkrampen, diarree of constipatie, hoofdpijn en blijvende koorts (grieperig gevoel).

Deze symptomen kunnen eerder optreden bij jonge kinderen, zwangere vrouwen (mogelijkheid tot miskraam), personen met een verminderde immuniteit en ouderen.

De ziektesymptomen doen zich meestal voor 2 tot 30 dagen na opname van listeria monocytogenes.

Hebt u van deze Plop-worst gegeten en vertoont u deze symptomen, raadpleeg dan uw huisarts.

Waar kan ik terecht voor meer info?

-----  
Bel onze klantendienst op het nummer 02 363 54 54.

Dit bericht kwam tot stand in overleg met het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen.