



Federaal Agentschap  
voor de Veiligheid  
van de Voedselketen

Controlebeleid  
Directie-generaal

AC - Kruidtuin  
Food Safety Center  
Kruidtuinlaan 55  
B-1000 Brussel  
Tel. : 02 211 82 11  
Fax: 02 211 86 30

info@favv.be  
www.favv.be

Omzendbrief ter attentie van de  
melkschapen- en melkgeitenhouderijen

Correspondent : Herman Diricks  
Toestelnummer : 02/211 85 75  
E-mail : [herman.diricks@favv.be](mailto:herman.diricks@favv.be)

|              |            |                                  |          |                     |
|--------------|------------|----------------------------------|----------|---------------------|
| Uw brief van | Uw kenmerk | Ons Kenmerk<br>PCCB/S0/HD/385075 | Bijlagen | Datum<br>10.12.2009 |
|--------------|------------|----------------------------------|----------|---------------------|

Betreft : Q-koorts

Q-koorts is een ziekte die sporadisch vastgesteld wordt in vele landen, waaronder ook België. De mens en verschillende diersoorten kunnen erdoor besmet worden.

In de afgelopen jaren is in Nederland een grote toename vastgesteld van het aantal gevallen van Q-koorts bij de mens. Deze toename heeft vermoedelijk te maken met de managementpraktijken op grote melkgeitenbedrijven.

Hoewel er in België nog geen indicatie is, dat dezelfde problematiek zich ook op onze houderijen zou voordoen, vraagt het FAVV u toch om de volgende aanbevelingen in de mate van het mogelijke op uw bedrijf na te leven.

- Beperk de toegang tot uw bedrijf en het contact met de dieren tot de personen waarvan de aanwezigheid gerechtvaardigd is (veehouder, dierenarts, leverancier van voedingsmiddelen, vilbeluik, ...).
- De bacterie die de ziekte veroorzaakt kan mogelijk via de melk overgedragen worden. Er wordt daarom aanbevolen om melk afkomstig van het bedrijf te pasteuriseren.
- Vermijd zoveel mogelijk contact tussen de dieren die werpen of gaan werpen en de rest van de kudde.
- Plaats de dieren die een abortus hebben of recent gehad hebben in afzondering.
- Plaats het afvalmateriaal van een geboorte of een abortus steeds in een hermetisch gesloten bak en laat deze snel ophalen door het vilbeluik.
- Probeer bij het verwerken of uitrijden van de mest, die als de belangrijkste bron van besmetting wordt beschouwd, zoveel als mogelijk stofvorming te vermijden. Mest die uitgereden wordt, wordt best zo snel mogelijk afgedekt en gecomposteerd, hetzij onmiddellijk verwerkt op de akker.
- Vermijd zoveel mogelijk contact tussen huisdieren en knaagdieren en de geiten.

Onze opdracht is te waken  
over de veiligheid van de  
voedselketen en de kwaliteit  
van ons voedsel, ter  
bescherming van de  
gezondheid van  
mens, dier en plant.

Het systematisch toepassen van algemene hygiënemaatregelen is ook bij Q-koorts van het grootste belang. Bij hulp bij een geboorte of een verwerping dienen bij voorkeur handschoenen en een mondmasker gedragen te worden en naderhand moeten de handen grondig gereinigd en ontsmet worden.

Het Voedselagentschap volgt de situatie in Nederland op de voet op. Het zal aan zijn Wetenschappelijk comité een advies vragen in verband met maatregelen voor de bewaking van Q-koorts en de maatregelen die genomen worden ingeval een besmetting in België wordt vastgesteld.

Er zullen bovendien vanaf nu en in de loop van de komende wintercampagne monsters genomen worden om de epidemiologische situatie omtrent Q-koorts in onze veestapel beter in kaart te brengen.

Van alle melkgeiten- en melkschappenbedrijven zal tankmelk getest worden. In geval van verwerping moet de bedrijfsdierenarts gecontacteerd worden en moeten de nodige stalen overgemaakt worden aan DGZ voor verder onderzoek. De kosten voor dit onderzoek worden gedragen door het Voedselagentschap.

Verdere informatie kan u vinden op de website van het Voedselagentschap ([www.favv.be](http://www.favv.be)).

Herman Diricks (get. )  
Directeur-generaal Controlebeleid