
waarschijnlijk besmette partij
reeds uitgeplant
laten opgroeien tot normale oogst
bemonstering en analyse voor oogst
doodspuiten met glyfosaat
voor knolzetting
volgend jaar aardappelteelt mogelijk indien:
- aardappelopslag bestreden
na knolzetting
teelt consumptieaardappelen mogelijk vanaf 2de jaar indien:
- aardappelopslag bestreden
- afgedood voor 20 juni
teelt consumptieaardappelen mogelijk vanaf 3de jaar indien:
- aardappelopslag bestreden
- afgedood na 20 juni
teelt pootgoed mogelijk vanaf 4de jaar indien:
- aardappelopslag bestreden
- afgedood na 20 juni
rooien van knollen en loof
voor opkomst
volgend jaar aardappelteelt mogelijk indien:
- aardappelopslag bestreden
na opkomst
aardappelteelt mogelijk vanaf 2de jaar indien:
- aardappelopslag bestreden
- gerooid voor 20 juni
teelt consumptieaardappelen mogelijk vanaf 3de jaar indien:
- aardappelopslag bestreden
- afgedood na 20 juni
teelt pootgoed mogelijk vanaf 4de jaar indien:
- aardappelopslag bestreden
- afgedood na 20 juni
andere verwijdering goedgekeurd door FAW
in opslag
rechtstreekse levering als consumptieaardappel
industriële verwerking
gebruik als diervoeder na warmtebehandeling
ander gebruik of verwijdering goedgekeurd door FAW