

Sanitrace



Sanitrace Belgie - Sanitrace Belgique - Sanitrace Belgien

Sanitrace Luxembourg - Sanitrace Luxemburg - Sanitrace Letzeburg



Copyright © 2000-2007 FAVV - AFSCA. All Rights Reserved.

This solution conforms to the standards of the EDS internet and webservice strategy and is built with the EDS.SystemLib VS2005 - release 8.2

SANITRACE USE CASE ANIMAL

Version 0.1

23 octobre 2008

TABLE DES MATIERES

1.	Chercher Animal	3
1.1.	Objectif général	3
1.2.	Aperçu de l'écran	3
2.	Gérer Animal.....	5
2.1.	Ecran principal	5
2.2.	Onglet Animal	5
2.3.	Onglet Risque	7
2.4.	Onglet Historique	9
2.5.	Onglet Statut blocage	11

1. Chercher Animal

1.1. Objectif général

Ecran classique de recherche, destiné à rechercher les animaux (bovins).

1.2. Aperçu de l'écran

- **Colonne 1 des critères de recherche**
 - Numéro de marque auriculaire :
 - Une recherche peut être lancée à partir des 4 derniers chiffres
 - Le chiffre de contrôle peut être complété mais il doit être correct (pour la Belgique et le Luxembourg, chiffre de contrôle devant le numéro de l'animal)
 - L'Etat de l'animal est défini par défaut sur 1 : Bovin présent à l'inventaire du troupeau
- **Colonne 2 des critères de recherche**
 - L'Espèce animale est définie par défaut sur Bovin puisque les bovins sont actuellement les seuls animaux à être tracés individuellement
- **Colonne 3 des critères de recherche**
 - 3 champs de recherche destinés à l'Eleveur

- **Le bouton 'Vider'** efface la liste des résultats de recherche ainsi que les critères de recherche complétés.

2. Gérer Animal

2.1. Ecran principal

Gérer animal			
Numéro de marque auriculaire	BE 1 55624604 02 ✓ 🔍	Espèce animale	Bovin
Numéro bovin		Sous-espèce	Bovin
Numéro troupeau	BE50060010-0101 ✓ 🗨️ 🔍	Exploitation	5507304534
Numéro établissement	BE50060010 🗨️	Opérateur Responsable	BE500060008 🗨️
	FESTOR ALEX		FESTOR ALEX
Statut animal	Bovin présent à l'inventaire	Numéro externe de référence	

Seuls quelques champs peuvent être édités directement dans l'écran Gérer animal.

Les données des animaux sont gérées principalement par le biais des différents types de notifications, tels que les notifications de déplacement, de risque et de changement, qui ont un impact sur les données animales une fois que ces notifications sont acceptées.

Le champ de numéro de marque auriculaire peut être utilisé comme outil de sélection pour sélectionner un animal sans passer par l'écran de recherche d'animal.

2.2. Onglet Animal

Animal	Risque	Historique	Statut blocage
Information enregistrement			
Date de naissance	05/05/2008	Information identification	
Type robe	5 Pie-bleue	Dernier Numéro de marquage	0
Sexe	Mâle	Marking Date From	
Type racial	1 Type laitier	Numéro temporaire	
Race animal	Ayrshire	Numéro d'origine	
Mère	BE 1 55216425 02 🔍	Etiquettes abattoir	
Mère génétique	BE 1 55216425 02 🔍	Info passeport	2 R: [dropdown]
Flag/qualité échantillon ADN		Date impression	
Information déplacement			
Date Achat	13/01/2009	Date de départ	13/01/2009
Date importation	12/01/2009	Date d'exportation	14/01/2009
Pays d'origine/d'importation	Andorre	Pays de destination	Anguilla
Information supplémentaire à props de l'animal			
Numéro externe de groupe		Prime	<input type="checkbox"/> P1 <input type="checkbox"/> P2
Numéro externe de sous-groupe			
Qualité viande			
	<input type="button" value="Editer"/>		

- Information enregistrement

- Ces informations sont issues et importées de la Notification de naissance et peuvent seulement être éditées à l'aide d'une Notification de changement.

- **Information Identification**

- Ces informations sont importées de la Notification de marquage et de la Notification de passeport.

- Lorsqu'un bovin a perdu ses deux marques auriculaires, un 'Numéro temporaire' peut être complété par une UPC ; quand ce champ est complété, l'animal se voit attribuer un statut de blocage avec raison administrative.

- **Information déplacement**

- Ces informations sont importées des Notifications de mouvement.

- **Information supplémentaire à propos de l'animal**

- Ces informations peuvent être éditées directement dans l'écran de gestion de l'animal.

- Le champ 'Qualité viande' est destiné à l'Association d'élevage'.

- Le Numéro externe de groupe et le Numéro externe de sous-groupe sont destinés à l'éleveur de bétail en vue de compartimenter, si nécessaire, ses bovins. Il peut également effectuer une recherche à partir de ces champs.

- **Historique marquage/réimpression**

Les données de l'historique de marquage et de réimpression peuvent être affichées en cliquant sur les boutons 'Historique marquage' ou 'Historique réimpression'.

Un écran de recherche de notification s'affiche avec les champs adéquats pré-complétés (type de notification : 'Marquage' ou 'Réimpression passeport'), comme illustré dans les captures d'écran ci-dessous.

Chercher critères										
Type notification	Retagging	Survenance à partir de	Jusqu'à	Opérateur	FFA					
Type notification		Dernière mise à jour au	Jusqu'à	Etablissement						
Statut notification		ID Notification		Troupeau						
Espèce animale		Numéro référence		Animal	BE	155624604	02			
Afficher détails	Show All Details									
Aperçu notifications									Vider	
ID	Type	Genre	Statut	Date	Opérateur	troupeau	Espèce Animale	#	Valeur	
Pas d'enregistrement trouvé dans table Notification pour critère de recherche Critères de recherche actuels										
									Chercher	Fermer

2.3. Onglet Risque

Animal		Risque	Historique	Statut blocage						
Risque										Rapport aperçu risque
Type risque	Nom risque	Article risque	Statut	Condition	Origine	Date de	Jusqu'au	ID utilisateur		
BDIS	Brucellosis	B	4	1						
BDIS	Tuberculosis	T	3	1						
BDIS	Leucosis	L	3	1						
BDIS	Foot-and-mouth disease	F	4	1						
BDIS	BVD	BVD	4	1						
BDIS	Para-tuberculosis	PTBC	4	1						
BDIS	BSE	BSE	4	1						
BDIS	IBR	I	4	1						
BDIS	BlueTongue	BT	4	1						
BHRM	Hormone	H	H00							
BCTM	Contaminate	C	C00							
BRES	Residue	R	R00							

--> 12 lignes affichées

Aperçu du risque de l'animal


L'onglet Risque est uniquement un onglet d'affichage, qui est adapté automatiquement en fonction des éléments de risque applicables à l'espèce animale du troupeau.

Le statut, la condition, l'origine, la date de, la date jusqu'à, l'ID utilisateur de l'élément de risque sont influencés par le use case de notification du risque.

Les statuts et conditions du risque ont un impact sur l'onglet Statut de blocage de l'animal. Si un animal n'a pas une situation de risque optimale, le statut de blocage en sera affecté avec comme raison de blocage = raison sanitaire (voir use case notification du risque).

Rapport aperçu risque

Un rapport de l'historique complet des risques peut être affiché en cliquant sur le bouton 'Rapport aperçu risque'. Ce rapport affiche l'historique des risques de l'animal. Ce rapport est vide s'il n'y a eu aucune notification de risque.



The screenshot shows a web browser window titled "Report Page - Microsoft Internet Explorer provided by EDS COE". The application is "Sanitrace.Net", version 2007 FAVV/AFSCA, loaded on 24/10 18:39. The navigation menu includes Home, Basic Entities, Notifications, Slaughtering, Order, Register, Cleaning, Application, Admin, and About. The main content area displays a table of risk history with the following data:

ID	From	To	B	BSE	BT	BVD	F	I	L	PTBC	T	H	R	C
1022859879	2008/09/22		B41	41	BT41	41	F41	I41	L31	41	T11*	H00	R00	C00
1022860490	2008/10/06		B41	41	BT41	41	F41	I41	L31	41	T31	H00	R00	C00
1022860468	2008/10/06		B41	41	BT41	41	F41	I41	L31	41	T31	H00	R00	C00
1022860512	2008/10/06		B41	41	BT41	41	F41	I41	L31	41	T31	H00	R00	C00
1022860534	2008/10/06		B01*	41	BT41	41	F41	I41	L31	41	T31	H00	R00	C00
1022861055	2008/10/08		B01*	41	BT41	41	F01*	I41	L31	41	T31	H00	R00	C00
1022861488	2008/10/09		B01*	41	BT41	41	F41	I41	L31	41	T31	H00	R00	C00

Below the table, it indicates "--> 7 rows shown". At the bottom of the page, there is a "Logout jz03zn #" link, a "Print" button, and a "Close" button. A footer note states "This site is built with the EDS.SystemLib VS2005 - release 8.1".

2.4. Onglet Historique

Animal	Risque	Historique	Statut blocage				Historique traçabilité	Historique notifications
Données historiques								
De	Troupeau	Exploitation	Statut blocage	Raison blocage	Raison impression passeport	Statut animal	Auteur	
6/05/2008	BE50060010-0101	/			1ère identification impression non urgente	Bovin présent à l'inventaire du troupeau	MIGRATED	
24/11/2008	BE20050525-0101	/			Changement troupeau	Bovin présent à l'inventaire du troupeau	MIGRATED	

--> 2 lignes affichées

Aperçu de l'historique de l'animal

L'onglet Historique est uniquement un onglet d'affichage.

Si l'un des champs suivants est modifié : Troupeau, Exploitation, Statut blocage, Raison blocage, Raison impression passeport, Statut animal, une nouvelle ligne est ajoutée au tableau de l'historique. Toute modification de ces données est affichée, pour chaque ligne, avec la date de modification et le logon id de l'auteur.

Historique traçabilité / Historique notifications

Les données relatives à l'historique de la traçabilité (tous les déplacements, y compris la notification de naissance) et à l'historique des autres notifications (risque, marquage, changement, réimpression) peuvent être affichées en cliquant sur les boutons 'Historique traçabilité' ou 'Historique notifications'.

Un écran de recherche de notification s'affiche avec les champs adéquats pré-complétés, comme illustré ci-dessous.

Critères de recherche													
Type notification	Historique parents		Survenance à partir de		Jusqu'à		Opérateur						
Genre notification			Dernière mise à jour au		Jusqu'à		Etablissement						
Statut notification	Accepté		ID Notification			Troupeau							
Espèce animale	Bovin		Numéro référence			Animal	BE	1	55624604	03			
Afficher détails	Montrer détails mou												
Aperçu notifications												Vider	
ID	Type	Genre	Statut	Date	Opérateur	Troupeau	De	Etablissement	Jusqu'à	Etablissement	Espèce animale	#	Valeur
1240596643	Naissance		Accepté	6/05/2008		BE50060010-0101			Elevage	BE50060010	Bovin		
1273075779	Départ		Accepté	20/11/2008		BE50060010-0101	Elevage	BE50060010			Bovin	1	
1273237376	Arrivée		Accepté	24/11/2008					Elevage	BE20050525	Bovin	1	

--> 3 lignes affichées

Critères de recherche

Type notification: Survenance à partir de: Jusqu'à: Opérateur:

Genre notification: Dernière mise à jour au: Jusqu'à: Etablissement:

Statut notification: ID notification: Troupeau:

Espèce animale: Numéro référence: Animal:

Afficher détails:

Aperçu notifications Vider

ID	Type	Genre	Statut	Date	Opérateur	Troupeau	Espèce animale	#	Valeur	Référence animal	Vrs.	Sexe	Robe	Race
Pas d'enregistrement trouvé dans table Notification pour critère de recherche Critères de recherche actuels														

Se déconnecter DIRSCH # Chercher Fermer

2.5. Onglet Statut blocage

Animal	Risque	Historique	Statut blocage
Statut blocage			
Statut blocage	Normal	Raison blocage	Raison administrative
Date début	20/03/2009	Commentaire	
Flag Vignette	<input checked="" type="checkbox"/>		

L'onglet Statut blocage est destiné aux utilisateurs de la fédération pour modifier le statut de blocage d'un animal.

Dans une situation optimale, le statut de blocage est Normal.

Dans cet écran, le statut de blocage peut être défini manuellement sur 'bloqué' mais uniquement pour raison administrative.

Les statuts de blocage pour raison sanitaire sont définis par le biais de la notification de risque et sont basés sur les règles d'impact du risque. Lorsqu'un utilisateur essaie de mettre à jour un statut de blocage avec une raison sanitaire qui n'est pas appropriée vu la situation de risque, ce statut de blocage et cette raison de blocage seront écrasés par les règles de risque.

Lorsqu'un statut de blocage n'est pas normal, une raison de blocage et une date de début sont obligatoires.